

## Éthylotest professionnel à usage personnel







Spécifications	
Principe de mesure	Capteur électrochimique longue durée
Échelle de mesure	de 0.00 à 2.50 mg/l AAK; de 0.00 à 5.00 $\%$ BAK
Précision de la mesure	$\leq$ de 5 % à 0.50 mg/l AAK; $\leq$ de 5 % à 1.00 %
Volume respiratoire	Volume minimal 1.2 I
Type d'embout buccal	Embouts buccaux avec valve de retenue et séparateur d'eau
Affichage	Écran couleur OLED 1.77"
Format du résultat/unités	Numérique en vert/jaune/rouge et en: mg/I AAK (Standard), µg/100 ml, g/210 l, ‰, %, g/l, g/100 ml, mg/100 ml
Stockage des données	20 dernières mesures avec date et heure
Disponibilité	≤ 4 s après la mise sous tension
Durée de l'analyse	$\leq$ de 8 s à 0.50 mg/l AAK
Intervalle de calibrage	12 mois
Conditions ambiantes	
Exploitation	De 5 °C à 40 °C; de 10 à 100 % r.h. (sans condensation); de 600 à 1'300 hPa
Entreposage	De -10 °C à 50 °C; de 10 à 100 % r.h. (sans condensation); de 600 à 1'300 hPa
Autre	
Alimentation énergétique	3 x piles alcalines1.5 V (Mignon, LR6, AA) ≤ 2'500 mesures/jeu de piles
Dimensions en mm (L x L x H)	132 mm x 63 mm x 26 mm
Poids	180 g (avec piles)
Standard CE	2004/108/EC (directive EMV)
Standards	Répond aux exigences selon DIN EN16280:2012 (éthylothest pour grand-public, exigences et méthodes d'essais)
Articles	Numéros de commande des articles
Appareil avec étui, piles et mode d'emploi	BLC-HG001
Paquet de 25 embouts buccaux	BLMP-025
Paquet de 250 embouts buccaux	BLMP-250

## Principales caractéristiques

- Piles à combustible professionnelles la technologie des appareils de la police
- Système d'échantillonnage de précision
- Mesures ultraprécises et fiables
- Écran couleur OLED 1.77"
- Rapidité de mesure et d'affichage du résultat
- Autodiagnostic automatique
- Facilité d'utilisation
- Enregistrement des 20 derniers résultats
- Jusqu'à 2'500 tests par kit de piles
- Embouts buccaux hygiéniques avec valve de retenue
- 2 ans de garantie

## Don't drink and drive!

Sous réserve de modifications techniques





22:30
0.25
AAK mg/l

## Livraison AlcoTrue® C

- Appareil AlcoTrue® C
- 3 piles AA 1.5 V
- Étui adapté
- Manuel rapide

